

叉尾太陽鳥

Aethopyga christinae

太陽鳥屬 (*Aethopyga*) 在拉丁語中的意思是「燃燒的熱力」，是大太陽鳥科 (Nectariniidae) 的一個分類，包括了一群分佈於亞洲熱帶地區的鳥類；而太陽鳥科的鳥類大多數以花蜜為食，因此牠們又會被稱作吸蜜鳥。

陽光下的鳥

太陽鳥喜歡在陽光下活動，以節省能量，否則這些能量就會花在產生身體熱量上。

愛花之鳥

牠們主要進食花蜜，間中或會捕捉小昆蟲。吸食花蜜時，一般都會抓在樹枝上，有時亦會在花朵前高速拍翼並停留在空中。通常成雙成對或以小家庭群組出現。

數數顏色！

叉尾太陽鳥被認為是在香港中顏色最豐富的雀鳥之一。你可以在雄鳥和雌鳥身上分別找到多少種顏色？

兩性異形

在很多鳥類中，雄性的顏色比雌性的更加鮮艷，因為牠們需要吸引異性並威嚇競爭者，而雌性需要保護色去掩飾自己，保護巢穴。然而，有少數物種具有相反的性別角色，這個情況下雌性的顏色會較鮮艷。

象牙花 (*Erythrina speciose*)

落葉小喬木，原產地為巴西。通常於三月左右、長出新葉前開花。它紅色、管狀的花朵會吸引很多鳥類和昆蟲，而長喙的鳥類有可能是主要的授粉者。

雌性叉尾太陽鳥

雌鳥使用苔蘚、草和植物纖維來建造長梨形的巢，並將其於樹枝懸掛並向下垂。

食花蜜的專家

叉尾太陽鳥體型細小，加上彎曲的喙、長管形舌頭及毛刷狀的舌端，使牠適應於覓食花蜜。對於一些開長管狀花朵的植物，由於蜜蜂和蝴蝶無法到達花的內裡，所以太陽鳥成為了重要的授粉媒介。

太陽鳥的刷狀舌端



分佈及棲息地

分佈於中國東南部、香港、越南及寮國，並記錄了3個亞種。通常見於低山林、森林邊緣、城市公園和園圃。香港的種群屬留鳥，全年常見。

保育狀況

叉尾太陽鳥於《國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》中被評定為「無危」。然而，由於生存環境不斷被破壞，估計牠於全球的種群數量正在下降。

雄性叉尾太陽鳥

雄鳥的兩根中尾羽長而分叉，鳥名因此而來。雄性顏色鮮艷，而雌性顏色較樸素、暗淡，且體型略小。

觀看地點

本園觀察紀錄

常有紀錄

本園分佈

下山區和上山區



於嘉道理農場暨植物園的開花植物上容易看到叉尾太陽鳥的蹤影，尤其是在有鮮艷花朵的植物，如垂花懸鈴花(上圖)及象牙花，這是因為牠們主要利用敏銳的視力尋找花朵覓食。