


與

樹

同行

下山區樹木導賞



烏檀



孔藥楠



香港檉木



華南錐



台灣相思





龍眼



水松




榕樹



樟



土沉香



本導賞小冊子為《年輪間的漣漪與脈動》展覽的延伸，旨在引領參加者於沿下山區林蔭路徑，認識多種具代表性的本地及華南地區樹種，從生態、文化及歷史等多重角度，加深對香港及華南森林景觀的理解。透過實地觀察與文字解說，喚起公眾對保育樹木與善用本地資源的關注。

沿途，你將遇見土沉香、榕樹、台灣相思、樟樹、龍眼、水松、華南錐、香港檳木、烏檀及孔藥楠等樹種，從中認識其自然習性、歷史故事與保育狀況，理解每一棵樹如何在風水林、果園、村落與濕地中，交織出南中國森林獨有的景觀面貌。

這本小冊子如一名靜默的隨行導賞員，伴你行走、觀看、思索與提問——當我們重新學會辨識樹的名字、嗅聞樹的氣息、觸摸木質的紋理，或許也將重新思考：人與樹之間，能否締造一種更溫柔、更長久的共生關係。

甘甜之源

龍眼


Dimocarpus longan

科：無患子科

植物類型：常綠喬木

分布：東南亞、印度 及 斯里蘭卡，包括緬甸、泰國、柬埔寨、老撾、越南、馬來西亞、印度尼西亞 及 菲律賓

保育狀況：常見栽培種



龍眼是香港農業歷史的活見證。在鄉村果園與家宅庭院中，龍眼每年夏末都會結出甜美多汁的鮮果，除供人即時食用外，亦可曬製成果乾，讓甘甜之味得以延續。其木材質地緻密且堅固耐用，歷來被廣泛用於製作柱杆、農具、支柱及家具；時至今日，龍眼仍是華南木雕與工藝中備受推崇的優質木材。

在嘉道理農場暨植物園內，老龍眼樹更成為農業與生態交匯之處——不僅養育人類，同時也滋養着鳥類、蜜蜂與其他無數昆蟲。

在中國福建，匠人們更發展出「龍眼木雕」的技藝。他們不強行將木材塑造成既定樣式，而是順應木料天然的紋理、結節與形態進行創作，使成品彷彿從樹木的生命中自然「生長」出來，每一件都承載著樹的個性與時間的痕跡。

觀察：觀察粗糙樹皮與樹枝的形態——你能想像眼前木材如何化作工具、家具或工藝品嗎？



村落守護者

樟樹

Cinnamomum camphora

科：樟科

植物類型：本地常綠喬木

分布：華南至中國西南地區、日本

保育狀況：常見及被廣泛栽培



樟樹是香港的原生樹種，大型老樟樹常見於歷史悠久的村落周邊風水林中。其濃密樹冠不僅為村民與旅人提供天然涼蔭，亦為蝴蝶、大型蛾類及鳥類提供食物來源與棲息之所。樟樹的葉、樹皮及木材內含芳香油分，揉搓時會散發清新獨特的樟腦氣味。

世代以來，村民在村落中栽種樟樹。樟樹既是抵禦強風的天然屏障，亦有守護家園、祈願平安的風水寓意。其木材因富含樟腦香氣而天然耐腐、防蟲，歷來被用以製作衣箱與家具。在客家傳統中，更有「生女種樟」的習俗——在女兒出生時種下一棵樟樹，待女兒長大成人，樟樹亦已枝繁葉茂，其木材會被製成「樟木櫥」作為嫁妝，隨女兒步入人生新一頁。

觀察：輕揉一片落葉，深吸一口氣——清新的樟腦香氣令人一聞難忘！



鬧市中的綠洲

榕樹

Ficus microcarpa

科：桑科

植物類型：本地常綠喬木

分布：熱帶及亞熱帶亞洲 至 西太平洋地區

保育狀況：常見以及被廣泛栽培

漫步於香港街頭時，若你曾仰望一棵枝葉舒展的榕樹，大概會察覺到生命是如何透過層層堆疊、彼此交織，建構成一個完整的生命體。榕樹以樹冠茂密和氣根長垂而見稱，這些氣根從枝幹向下伸延，一旦觸及土壤便逐漸扎根，隨歲月形成柱狀般的支撐結構。

榕樹的幼苗有時會依附在其他植物的枝幹上萌芽生根，根系沿宿主樹幹向下蔓延，逐漸將宿主纏繞包覆，展開一場靜默的「絞殺」。

隨着榕樹日漸茁壯，它會與宿主爭奪陽光、水分和養分，最終導致宿主枯亡。時光流轉，宿主樹幹腐朽消散，僅留下榕樹那中空而交錯的網狀樹身。

觀察：凝望那一縷縷自枝幹垂落的氣根——這棵榕樹，是否也喚起了你記憶中某個樹蔭下的午後？



賦予我城之名的那棵樹

土沉香

Aquilaria sinensis

科：瑞香科

植物類型：本地常綠喬木

分布：中國東南地區 至 海南島

保育狀況：列入「香港稀有及珍貴植物」

名錄；於「國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄」

評為「易危 (VU)」



土沉香原產於香港的山坡，相傳「香港」之名相傳是源於昔日土沉香木材貿易所孕育出的「芳香之港」美譽。數百年來，土沉香木材由鄉村林地運往遠方廟宇，在縷縷輕煙中，承載無數祈願、祝福與回憶。其珍貴樹脂「沉香」則被製成中藥，用以緩解痛楚、安神靜心及促進康復，長久以來深受村落鄉民信賴，是民間藥用珍材。

然而，土沉香在香港的群落正面臨嚴峻考驗，非法砍伐是當前最主要威脅；與此同時，棲息地受破壞亦不容忽視。土沉香常見於香港較成熟的林地，尤其是風水林這類管理較為鬆散的林區，但這類林區不時成為發展商覬覦的目標，令土沉香的棲地日漸萎縮。

我們誠邀你在此稍作停留，讓這棵樹引領你放慢腳步，靜心感受大自然那份沉靜而豐厚的饋贈。



先鋒者

台灣相思

Acacia confusa

科：含羞草科

植物類型：外來先鋒樹種

分布：台灣、馬來西亞西部 至 菲律賓

保育狀況：常見

台灣相思曾遍佈香港山坡。這種外來樹種生長迅速，自1950年代起被引入並廣泛種植，用於鞏固鬆散土壤、加固人造斜坡，並迅速改善長年因水土流失和放牧而貧瘠裸露的土地。

與眾多豆科植物類同，台灣相思的根部帶有根瘤菌，能固定和轉化大氣中的氮，為貧瘠土壤注入生機。

然而，本園團隊並未因台灣相思是外來物種而單純地視它為「問題」，而是珍視其作為植被恢復任務中所擔當的先鋒角色。台灣相思不僅曾為禿坡披上綠衣，如今依然為鳥類與哺乳動物提供棲身與覓食之所，支撐着一片豐富的生命網絡。

觀察：當你駐足，不妨細看這些樹曾經付出的努力，以及那些悄然在樹蔭下萌芽的新生命。



植物界的奇蹟

孔藥楠


Sinopora hongkongensis

科：樟科

植物類型：本地常綠喬木

分布：香港

保育狀況：列入「香港稀有及珍貴植物」名錄



孔藥楠是一種極為罕有的樹種，其模式標本於2005年在大帽山被採集。在野外，孔藥楠以一種樸實的常綠喬木形態，生長於雲霧繚繞的闊葉林中；其枝條呈紅褐色、葉片濃綠深沉。果實須歷時一整年方可從秋季的小花，成長至圓潤粗糙的果實。

孔藥楠所屬的屬級之下僅此一種，被視為香港特有種，目前僅見於新界，全球其他地方並無分布。由於已知個體數量極為稀少，分布範圍極度狹窄，已被評為「極危」物種，並在郊野公園內受到嚴格保護，並透過種子採集與人工繁殖等措施，積極維繫其族群延續。

觀察：這種珍貴物種的種子大約有乒乓球般大小！在亞洲其他地區，這樣大小的種子通常會由犀鳥和長臂猿等動物傳播。你認為在香港的森林中，過去又是由哪一種動物肩負播種的工作呢？



優質家具首選

華南錐

Castanopsis concinna



科：殼斗科

植物類型：本地常綠喬木

分布：華南地區 及 香港

保育狀況：列入「香港稀有及珍貴植物」名錄；於「國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄」被評為「易危 (VU)」

華南錐是中國特有樹種，其木材堅硬細密、色澤紅潤且紋理優美，歷代被視為製作高級家具與建築用材的上選之材。在森林中，它厚實而帶光澤的葉片為林下提供遮蔭；其帶刺、形似栗子的殼斗果實，則為齧齒類動物提供食糧，維繫生態網絡的運作。

然而，由於過度砍伐與棲地喪失，華南錐在分布範圍內的種群急劇減少，如今僅餘零散個體，已被列為瀕危物種並受國際保育規範保護。在嘉道理農場暨植物園內，一小群樹苗正受到悉心照料，每一顆新生的殼斗不僅是一粒種子，更是生態修復的希望，是讓人類重新連結華南地區那近乎消失的遠古樹種的契機。

觀察：眼前這棵樹是由一顆於2014年收集的橡子培育而成。你能想像一棵樹需要多少年才能長成至足以製作家具嗎？屆時你又會是幾歲呢？



烏檀又名「膽木」，大多生長於溪流之畔與森林邊緣地帶，為華南地區的原生樹種，與當地村落村民的生活息息相關。烏檀的樹幹筆直光滑，頭狀花序開出密密麻麻的小花，其後發育成球形果實。然而，對於昔日的村民而言，烏檀最珍貴之處並非樹木的外觀，而是蘊含於樹皮與木材中的強效藥用成分。

傳統上，人們將烏檀的樹皮或木材削成薄片，煎煮成苦味湯藥，用於治療發燒、腸胃不適與感冒等病症。隨着藥效聲名遠播，過度砍伐和環狀剝皮的情況日漸加劇，並漸漸超出烏檀可承受的範圍。如今，烏檀已被評為「易危」物種，野外殘存的群落有賴森林保育以及審慎的人為使用方能延續。



觀察：觀察其光滑樹幹與對生的葉片，你能否想像，僅需少量削下的薄片，昔日能煎出供村落家庭共享的藥湯？

鄉村良藥

烏檀

Nauclea officinalis

科：茜草科

植物類型：本地常綠喬木

分布：中國東南部 至 馬來西亞西部

保育狀況：列入「香港稀有及珍貴植物」名錄



高質量的倖存者

香港欖木

Dysoxylum hongkongense

科：楝科

植物類型：本地常綠喬木

分布：中國東南部、台灣

保育狀況：列入「香港稀有及珍貴植物」名錄

香港欖木為低地闊葉林的原生樹種，其模式標本於1903年在柏架山被採集。這樹種的成株可高達約25米，樹幹挺直，樹冠高聳入雲，初夏時綻放細碎白花，果實則從秋季緩緩成熟，一直延續至翌年春季。

香港欖木的木材品質優良，歷來深受青睞，常用於家具及工藝製作，因此難逃過度砍伐的命運，野外種群數量持續下降。

觀察：凝視那筆直向上的樹幹——其中不僅藏著堅韌的木材，也悄悄提醒着我們，這棵沉靜佇立於林間的樹值得我們用心守護。



濕地的活化石

水松

Glyptostrobus pensilis

科：杉科

植物類型：落葉喬木

分布：中國東南部、越南、老撾


保育狀況：於「國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄」被評為「極危（CR）」

水松是一種稀有的濕地針葉樹，曾廣布於華南及鄰近地區的沼澤地帶。時至今日，水松在野外幾近絕跡，國際間更將其評級為「極危」物種。

在長期積水的環境中，水松會發展出板根狀的基部，並於側根長出獨特的「膝狀根」，伸出水面協助呼吸，同時在鬆軟泥濘中穩固樹身——那是演化賦予它的生存智慧。

水松木質細緻、散發宜人香氣，且耐腐防蟲，過去被廣泛用於造船、建屋、製櫃與雕刻工藝。然而，過度砍伐與濕地大規模改闢為稻田，導致其野生種群急劇萎縮。在香港，現存的每一株水松均備受植物學家和保育工作者的珍視及守護。

觀察：觀察那輕柔如羽的葉片，你能想像它曾屹立於遼闊的沼澤林中，而非今日園境中的僅存一員嗎？



當你合上這本小冊子、走出樹蔭之際，旅程並未真正結束。這次導賞所遇見的樹種，僅是香港及華南森林多樣性的冰山一角；還有更多尚未被留意的樹木個體，依然默默佇立於山坡、溪畔與村落的邊緣，靜待來日與你相遇。

願這段相遇成為一個起點，讓你日後更加留意身邊的樹木。無論是在街角榕樹下歇腳，或是在山林中重遇熟悉的身影，你都能以更細膩的目光與更溫柔的態度，回應它們與我們共享這片土地的邀請。



關於嘉道理農場暨植物園

嘉道理農場暨植物園佔地 148 公頃，座落於香港最高山峰大帽山北坡超過半個世紀。前身為嘉道理農業輔助會，成立於 1956 年，為提貧苦農民供農業輔助；後期逐漸轉型，專注於以科學為本的物種保育及生態系統復修工作，成為公眾體驗和接觸自然的珍貴自然保育區。

現時園內設有多個野生動物展區、主題植物園，以及菜園和梯田農圃。透過自然保育、多元整體教育和永續生活項目，以推動人類與自然環境重新聯繫、和諧共處。